



# Parkbänke

www.glasdon.com

Traditionelle Sitzmöbel aus recyceltem Material	3-12
Moderne Sitzmöbel	13-16
Kinderfreundliche Sitzmöbel	17-18
Materialien und weitere Informationen	19-21
Gedenktafeln und Personalisierung	22-23
Fotogallerie	24-27

# Produktentwicklungsverfahren Von Ideen... zu Lösungen

Die Entwicklung neuer Produkte war in unserer Geschichte immer schon ein bestimmender Bestandteil.

Die Anwendungsbereiche unserer Produkte erfordern spezielle Entwürfe, damit diese den zahlreichen Herausforderungen des öffentlichen Raumes gewachsen sind.

Unsere Produktpalette wird kontinuierlich mit bahnbrechenden Lösungen erweitert.

Gemeinsam mit unserem "Produkt- & Design"-Team streben wir danach, Lösungen, ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, anzubieten.



Wir bieten eine breite Auswahl an traditionellen und modernen, bequemen Sitzmöbeln an.

Diese Sitzbänke sind für Innen- und Außenbereiche geeignet, wartungsarm, witterungsbeständig und gegen Manipulationen & Vandalismus geschützt.

Diese sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Kunststoff, Stahl und recycelten Materialien.

Besuchen Sie unsere Webseite www.glasdon.com

# Traditionelle Sitzmöbel aus recyceltem Material

Unser Sortiment an Sitzmöbeln aus recyceltem Material bietet nachhaltige und umweltfreundliche Parkbänke für Außenbereiche.

Wir bieten Sitzgelegenheiten in den verschiedensten Stilen an: von traditionellen Bänken, inspiriert von den gusseisernen Sitzenden, über Bänke in Holzimitationen für Grünanlagen und moderne Umgebungen.



# Elwood™ Sitzbank

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Umweltfreundliche, recycelte Materialien
- Wartungsarme Materialien mit realistischer Holzoptik
- · Vandalismusbeständiges, robustes Design
- · Wetterresistent verwest nicht
- · Neun mögliche Farbkombinationen
- Mit anderen Produkten aus dem Glasdon Sortiment gut kombinierbar
- · Komplett zusammengebaut geliefert

#### MATERIALIEN

Latten: Enviropol™ Material oder Timberpol™ Material

Sitzenden: Everwood™ Material

Rahmen: Armortec™-beschichteter Stahl

#### **SPEZIFIKATIONEN**

Länge: 1.985mm Gesamttiefe: 675mm Tiefe des Sitzes: 440mm Höhe des Sitzes: 470mm 915mm Gesamthöhe:

Gesamtgewicht:

Mit Enviropol-Latten: 75kg (am Boden befestigt)

155kg (beschwert)

Mit Timberpol-Latten: 85kg (am Boden befestigt)

165kg (beschwert)

#### **STANDARDFARBEN**

Latten: schwarzes Enviropol, dunkelbraunes Enviropol, hellbraunes Timberpol

Sitzenden: schwarz, hellbraune Holzimitation, dunkelbraune Holzimitation

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir ausdrücklich eine Befestigung am Boden.

Befestigungsbolzen und Schutzkappen für die Schrauben sind im Standard-Lieferumfang enthalten. Alternativ ist ein Beton-Ballast verfügbar. Um den ballastierten Sitz in Position zu bringen, sind geeignete

mechanische Hebevorrichtungen erforderlich. Optional sind Anker zum Einbetonieren erhältlich.



# Phoenix<sup>™</sup> Sitzbank

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Umweltfreundliche, recycelte Materialien
- · Vandalismusbeständiges, robustes Design
- · Wetterresistent verwest nicht
- · Keine Lackierung nötig
- · Minimale Wartung
- Mit Armlehnen erhältlich
- Mit anderen Produkten aus dem Glasdon Sortiment gut kombinierbar
- Komplett zusammengebaut geliefert, oder zum Selbstmontieren

#### MATERIALIEN

Latten: Enviropol™ Material oder Timberpol™ Material Rahmen und Armlehnen: Enviropol Material

#### SPEZIFIKATIONEN

Länge: 1.790mm
Tiefe: 574mm
Höhe des Sitzes: 428mm
Gesamthöhe: 702mm
Gesamtgewicht:

Mit Enviropol-Latten: 75kg (90kg mit Armlehnen) Mit Timberpol-Latten: 80kg (95kg mit Armlehnen)

#### **STANDARDFARBEN**

Latten: schwarzes Enviropol, dunkelbraunes Enviropol, hellbraunes Timberpol

Rahmen und Armlehnen: Schwarz

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

 $\hbox{Aus Sicherheitsgr\"{u}nden empfehlen wir ausdr\"{u}cklich eine Befestigung am Boden}.$ 

Befestigungsbolzen sind im Standard-Lieferumfang enthalten.

Optional sind Befestigungsbolzen für Pflastersteine oder auch Anker zum Einbetonieren erhältlich.



Die Phoenix™ Sitzbank ist auch mit Armlehnen erhältlich



# Lowther™ Sitzbank

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Armlehnen aus recyceltem, Armortec™-beschichtetem
- Starrer L-förmiger Stahlstützrahmen (nicht für Modelle mit Vandalex™-Latten erhältlich)
- Vandalismusbeständiges, robustes Design
- · Wetterresistent
- Minimale Wartung
- Große Auswahl an Latten-Optionen
- Mit anderen Produkten aus dem Glasdon Sortiment gut kombinierbar
- · Komplett zusammengebaut geliefert

#### MATERIALIEN

Latten: Enviropol™ Material, Timberpol™ Material oder

Vandalex Material

Sitzenden: Armortec-beschichtetes Aluminium Rahmen: Weichstahl mit Armortec-Beschichtung

#### STANDARDFARBEN

Optionen Lattenfarbe: Enviropol: Schwarz, Braun

Timberpol: Holz-Effekt

Vandalex: Schwarz, Silber, Dunkles Holz, Helles Holz

Sitzenden: Schwarz

#### SPEZIFIKATIONEN

Mit 10 Enviropol-/ Mit 6 Timberpol-Latten Vandalex-Latten Länge: 1.903mm 1.895mm Tiefe: 584mm 584mm Sitzhöhe: 430mm 429mm Gesamthöhe: 830mm 830mm Gesamtgewicht: Mit Enviropol-Latten: 65kg Mit Timberpol-Latten: 75kg Mit Vandalex-Latten: 42kg

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir ausdrücklich eine Befestigung am Boden.

Befestigungsbolzen und Schutzkappen für die Schrauben sind im Standard-Lieferumfang enthalten. Optional sind Befestigungsbolzen für Pflastersteine oder auch Anker zum Einbetonieren erhältlich.





- Armlehnen aus 100% recyceltem Aluminium
- traditionelles Design
- Vandalismusbeständiges, robustes Design
- · Wetterresistent
- · Minimale Wartung
- Mit anderen Produkten aus dem Glasdon Sortiment gut kombinierbar
- · Komplett zusammengebaut geliefert

#### MATERIALIEN

Latten: Timberpol™ Material oder Enviropol™ Material Sitzenden: Armortec™-beschichtetes Aluminium Rahmen: Weichstahl mit Armortec-Beschichtung

#### STANDARDFARBEN

Latten: schwarzes Enviropol, dunkelbraunes Enviropol, hellbraunes Timberool

Rahmen: Schwarz

#### SPEZIFIKATIONEN

	Mit	Ohne
	Rückenlehne	Rückenlehi
Länge:	1.875mm	1.891mm
Tiefe:	715mm	645mm
Sitzhöhe:	439mm	468mm
Gesamthöhe:	864mm	620mm
Gesamtgewicht:		
Mit Enviropol-Latten:	96kg	78kg

108,5kg



Stanford™ Sitzbank ohne Rückenlehne

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Mit Timberpol-Latten:

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir ausdrücklich eine Befestigung am Boden. Befestigungsbolzen und Schutzkappen für die Schrauben sind im Standard-Lieferumfang enthalten. Optional sind Befestigungsbolzen für Pflastersteine oder auch Anker zum Einbetonieren erhältlich.

85kg



- Umweltfreundliche, recycelte Materialien
- Bietet Platz für bis zu 6 Personen
- Abgerundete Latten an allen Ecken f
  ür Sicherheit und Komfort
- Vandalismusbeständiges, robustes Design
- · Große Auswahl an Latten-Optionen
- Die Latten benötigen nur minimale Pflege und keine Oberflächenbehandlung
- Wetterresistent verwest nicht
- · Optionales Loch für Sonnenschirm
- Modell mit Rollstuhlzugang nur mit Belattung aus Enviropol™ erhältlich
- · Komplett zusammengebaut geliefert

#### MATERIALIEN

Latten: Enviropol Material, Timberpol  $^{\mathsf{TM}}$  Material oder Vandalex Material

Rahmen: Armortec™-beschichteter Baustahl

#### **SPEZIFIKATIONEN**

Standardmodell	Modell mit
	Rollstuhlzugang
1.790mm	1.900mm
1.790mm	1.488mm
1.318mm	1.318mm
458mm	458mm
758mm	758mm
114kg	106kg
124kg	-
60kg	-
	1.790mm 1.790mm 1.318mm 458mm 758mm 114kg 124kg

Modell mit Rollstuhlzugang ebenso erhältlich

#### STANDARDFARBEN

Optionen Lattenfarbe: Enviropol: Schwarz, Braun Timberpol: Holz-Effekt

Vandalex: Schwarz, Silber, Dunkles Holz, Helles Holz

Rahmen: Schwarz

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Bitte beachten Sie, dass der Bowland Picknicktisch aus Sicherheitsgründen am Boden verschraubt sein muss! Ankerbolzen für Betonfundament oder Gehwegplatten werden als Standard geliefert.



# Pembridge<sup>™</sup> Picknicktisch

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Umweltfreundliche, recycelte Materialien
- Bietet Platz für bis zu 8 Personen
- Abgerundete Latten an allen Ecken für Sicherheit und Komfort
- · Vandalismusbeständiges, robustes Design
- Keine Lackierung nötig
- · Minimale Wartung
- · Wetterresistent verwest nicht
- · Optionales Loch für Sonnenschirm
- Der Pembridge Picknicktisch wird teilmontiert auf einer Holzpalette geliefert. Die Nutzung eines Hubwagens wird empfohlen. Eine sichere manuelle Handhabung sollte gegeben sein

#### MATERIALIEN

Latten: Enviropol™ Material oder Timberpol™ Material Rahmen: Enviropol Material

#### **SPEZIFIKATIONEN**

	Standardmodell	Modell mit
		Rollstuhlzugang
Länge:	1.800mm	1.800mm
Tiefe:	1.800mm	1.800mm
Sitzhöhe:	450mm	450mm
Gesamthöhe:	764mm	764mm
Gesamtgewicht:		
Mit Enviropol-Latten:	180kg	160kg
Mit Timberpol-Latten:	196kg	176kg
Gesamtgewicht, inklusive	Lieferpalette:	
Mit Enviropol-Latten:	230kg	210kg
Mit Timberpol-Latten:	246kg	226kg

Modell mit Rollstuhlzugang ebenso erhältlich

#### STANDARDFARBEN

Latten: schwarzes Enviropol, dunkellbraunes Enviropol, hellbraunes Timberpol

Rahmen: schwarzes Enviropol, dunkelbraunes Enviropol

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir ausdrücklich eine Befestigung am Boden.

Ankerbolzen für Betonfundament oder Gehwegplatten werden als Standard geliefert.



# Clifton™ Picknicktisch

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- · Umweltfreundliche, recycelte Materialien
- · Vandalismusbeständiges, robustes Design
- Wetterresistent verwest nicht
- · Keine Lackierung nötig
- · Minimale Wartung
- · Optionales Loch für Sonnenschirm
- Mit anderen Produkten aus dem Glasdon Sortiment gut kombinierbar
- · Komplett zusammengebaut geliefert
- · Lieferung zur Selbstmontage möglich (nicht auf das Modell mit Rollstuhlzugang zutreffend)

#### MATERIALIEN

Latten: Enviropol™ Material oder Timberpol™ Material Rahmen: Enviropol Material

#### **SPEZIFIKATIONEN**

	Standardmodell	Modell mit
		Rollstuhlzugan
Länge:	1.790mm	1.790mm
Länge des Sitzes:	1.790mm	1.450mm
Gesamthöhe:	768mm	768mm
Höhe des Sitzes:	458mm	458mm
Tiefe:	1.310mm	1.310mm
Gesamtgewicht:		
Mit Enviropol-Latten:	131kg	140kg
Mit Timberpol-Latten:	140kg	150kg

#### **STANDARDFARBEN**

Latten: schwarzes Enviropol, dunkelbraunes Enviropol, hellbraunes Timberpol

Rahmen: schwarzes Enviropol, dunkelbraunes Enviropol



Modell mit Rollstuhlzugang ebenso erhältlich

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir ausdrücklich eine Befestigung am Boden.

Als Zusatzausstattung wird eine Befestigungsoption zur Befestigung auf einem ebenen, flachen Betonsockel oder an Pflastersteinen angeboten (standardmäßig bei der Rollstuhlversion mitgeliefert).





- Belattung aus Vandalex<sup>™</sup> erhältlich in vier verschiedene Farbnuancen
- Feuerfest
- · Belattung aus 100% recyceltem Material
- Vandalismusbeständiges, robustes Design
- · Wetterresistent
- · Minimale Wartung
- · Komplett zusammengebaut geliefert

#### MATERIALIEN

Latten: Vandalex Material

Rahmen: Armortec™-beschichteter Stahl

#### SDEZIEIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN		
	Mit	Ohne
	Rückenlehne	Rückenlehn
Länge:	1.800mm	1.800mm
Tiefe:	585mm	310mm
Höhe des Sitzes:	430mm	425mm
Gesamthöhe:	775mm	425mm
Gewicht:	33kg	19kg

#### STANDARDFARBEN

Latten: Schwarz, Silber, Dunkles Holz, Helles Holz

Rahmen: Schwarz

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir ausdrücklich eine Befestigung am Boden.

Optional sind Befestigungsbolzen für die Befestigung auf Betonfundament oder Pflastersteine, oder auch Anker zum Einbetonieren erhältlich.



Fusion™ Sitzbank ohne Rückenlehne





- · Umweltfreundliche, recycelte Materialien
- · Vandalismusbeständiges, robustes Design
- · Wetterresistent verwest nicht
- · Keine Lackierung nötig
- · Minimale Wartung
- · Komplett zusammengebaut geliefert

Latten: Enviropol™ Material oder Timberpol™ Material Rahmen: Armortec™beschichteter Stahl

#### STANDARDFARBEN

MATERIALIEN

Latten: schwarzes Enviropol, dunkelbraunes Enviropol, hellbraunes Timberpol Rahmen: Schwarz

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir ausdrücklich eine Befestigung am Boden. Optional sind Befestigungsbolzen für die Befestigung auf Betonfundament oder Pflastersteine, oder auch Anker zum Einbetonieren erhältlich. Es sind auch Schutzkappen für die Schrauben erhältlich.

#### SPEZIFIKATIONEN

	IVIII	Onne
	Rückenlehne	Rückenleh
Länge:	1.790mm	1.790mm
Tiefe:	632mm	460mm
Höhe des Sitzes:	430mm	430mm
Gesamthöhe:	790mm	430mm
Gesamtgewicht:		
Mit Enviropol-Latten:	70ka	55ka



### Eco-Rest™ Sitzbank

56kg

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- · Umweltfreundliche, recycelte Materialien
- · Vandalismusbeständiges, robustes Design
- Wetterresistent verwest nicht
- · Keine Lackierung nötig
- · Minimale Wartung
- · Komplett zusammengebaut geliefert

#### **SPEZIFIKATIONEN**

	Mit	Ohne
	Rückenlehne	Rückenlehne
Länge:	1.790mm	1.790mm
Tiefe:	586mm	410mm
Höhe des Sitzes:	435mm	422mm
Gesamthöhe:	771mm	422mm
Gewicht:	60kg	55kg

#### MATERIALIEN

Latten: Enviropol™ Material Rahmen: Armortec™beschichteter Stahl

#### **STANDARDFARBEN**

Latten: schwarzes Enviropol, dunkelbraunes Enviropol Rahmen: Schwarz

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir ausdrücklich eine Befestigung am Boden. Optional sind Befestigungsbolzen für die Befestigung auf Betonfundament oder Pflastersteine, oder auch Anker zum Einbetonieren erhältlich. Es sind auch Schutzkappen für die Schrauben erhältlich.

Eco-Rest™ Sitzbank ohne Rückenlehne

# Moderne Sitzmöbel

Die modernen Glasdon Sitzmöbel sind so designt, dass sie sich in moderne, urbane Bereiche einfügen und sind daher für die meisten innerstädtischen Bereiche optimal geeignet.

Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Designs, Materialien und Farben, um den Gegebenheiten Ihrer Außen- und Innenbereiche gerecht zu werden.



# Al

# Alturo<sup>™</sup> Sitzbank

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- · Stilvolles, zeitgemäßes Erscheinungsbild
- Vandalismusbeständiges, robustes Design
- Wetterresistent
- · Wahl aus vier Farboptionen
- Zusätzliche Armlehnen 2 oder 4
- · Komplett zusammengebaut geliefert

#### MATERIAL

Armortec™-beschichtetes Aluminium

#### **SPEZIFIKATIONEN**

	Mit	Ohne
	Rückenlehne	Rückenlehne
Länge:	1.715mm	1.715mm
Tiefe:	550mm	430mm
Höhe des Sitzes:	510mm	520mm
Gesamthöhe:	875mm	520mm
Gewicht: ohne Armlehne:	31,9kg	20,3kg
pro Armlehne:	1.5ka	1.5ka

#### STANDARDFARBEN

Sitzschale und Rückenlehne: Schwarz, Silber Sitzenden und Armlehnen: Schwarz, Dunkelgrau

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir ausdrücklich eine Befestigung am Boden. Befestigungsbolzen und Schutzkappen für die Schrauben sind im Standard-Lieferumfang enthalten. Optional sind Befestigungsbolzen für Pflastersteine oder auch Anker zum Einbetonieren erhältlich. Freistehende Einzel- oder Rücken-an-Rücken-Befestigungssätze sind für den Alturo-Sitz erhältlich.



Alturo™ Sitzbank ohne Rückenlehne





- Stilvolles, zeitgemäßes Erscheinungsbild
- Vandalismusbeständiges, robustes Design
- Wetterresistent
- · Wahl aus vier Farboptionen
- Zwei zusätzliche Armlehnen
- · Komplett zusammengebaut geliefert

#### MATERIALIEN

Sitzfläche und Rückenlehne: Armortec™-beschichtetes

Sitzenden und Armlehnen: Armortec-beschichteter Stahl

#### SPEZIFIKATIONEN

	Mit	Ohne
	Rückenlehne	Rückenlehne
Länge:	1.800mm	1.800mm
Tiefe:	535mm	415mm
Höhe des Sitzes:	475mm	500mm
Gesamthöhe:	850mm	660mm
Gewicht: ohne Armlehne:	34,5kg	22,3kg
pro Armlehne:	1,4kg	1,4kg

#### STANDARDFARBEN

Sitzfläche und Rückenlehne: Schwarz, Silber Sitzenden und Armlehnen: Schwarz, Dunkelgrau

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir ausdrücklich eine Befestigung am Boden.
Befestigungsbolzen und Schutzkappen für die Schrauben sind im Standard-Lieferumfang enthalten.
Optional sind Befestigungsbolzen für Pflastersteine oder auch Anker zum Einbetonieren erhältlich.



Venturo™ Sitzbank ohne Rückenlehne



# Carleton™ Stehbank

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Drei Größen verfügbar 600, 1200, 1800
- Entwickelt für die Wandmontage als Einzelsitz oder unter dem Carleton™ Vordach.
- Wahl des Materials der Sitzschale

#### MATERIALIEN

Sitzende: 100% recycelter Aluminiumguss Sitzschale: Enviropol™ Material, Timberpol™ Material oder Edelstahl AISI 316

#### STANDARDFARBEN

Sitzende: Hellarau

Sitzschale: schwarzes Enviropol, dunkelbraunes Enviropol, hellbraunes Timberpol, Edelstahl

#### SPEZIFIKATIONEN

	600	1200	1800
Länge:	676mm	1.276mm	1.866mm
Tiefe:	216mm	216mm	216mm
Höhe:	305mm	305mm	305mm
Gesamtgewicht:			
Mit Edelstahl:	8kg	10kg	12kg
Mit Enviropol:	13kg	22kg	31kg
Mit Timberpol:	14kg	23kg	32kg

Die empfohlene Befestigungshöhe an der Oberseite jedes Sitzes über dem Boden beträgt 750 mm.

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Komplett zusammengebaut geliefert. Kann direkt nach der Lieferung von unseren Kunden an die Wand befestigt werden.

Die Wände sollten von einer entsprechend qualifizierten Person auf ausreichende Festigkeit und Stabilität geprüft werden. Es sind auch Schutzkappen für die Schrauben erhältlich.



Carleton Stehbank Modell 1800 mit Edelstahlsitzschale. Zusammen mit Carleton™ Vordach und Ashmount SG™ Zigarettenbehälter präsentiert.

# Kinderfreundliche Sitzmöbel

Die Raupe-Sitzbank Munchy ist eine freundliche Figur in leuchtenden Farben, die Kinder auf einer spielenden und lustigen Weise anspricht.

Dieser raupenförmige Kindersitz kann innen und außen platziert werden und ist ideal für Kindergärten und Spielgruppen. Er ist robust, verschleißfest und kinderfreundlich, er hat keine Fingerfallen oder scharfe Kanten.



# Raupe™ Kinderfreundliche Sitzbank

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Segmente von 2 zusätzlichen Sitzplätzen, um die Raupe beliebig verlängern zu können
- Keine scharfe Kanten, keine Klemmgefahr für die Finger
- · Ablaufrillen an jedem Sitz

#### MATERIALIEN

Sitzgelegenheit: Durapol™ Material Augen: Duratec™ Material Befestigungen: Weichstahl Freistehende Füße: PVC

#### **SPEZIFIKATIONEN**

Gesamthöhe (bis zum Kopf): 672mm Höhe des Sitzes: 352mm Gewichte

 Kopf:
 5,9kg

 Körper:
 9,4kg

 Schwanz:
 3kg

 Standardmodell:
 27,7kg

#### BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Die kinderfreundliche Sitzbank "Raupe" kann entweder mit Befestigungsbolzen befestigt, oder mit PVC Füßen freistehend, aufgestellt werden.

Für die freistehende Variante ist ein Sandballast erhältlich, welcher zusätzliche Sicherheit bietet.



# Materialien und weitere Informationen

Für unsere Sitzmöbel verwenden verschiedene Materialien: wir von Kunststoffen, recyceltem Stahl. Dies Material, bis hin zu ermöglicht es uns, Ihnen eine große Auswahl an möglichen Farben und Oberflächen zu bieten. Glasdon-Sitze und -Bänke sind auf unser breiteres Sortiment an Stadtmöbeln abgestimmt, darunter Abfallbehältern, Recyclingbehältern für den Außenbereich, Pollern und Unterständen.

### Enviropol™ Material

Enviropol wurde von Glasdon erstmals 1993 eingeführt und besteht zum Großteil aus recyceltem Polyethylen. Als Folge einer Reihe von Regulierungen, betreffend die Trennung wiederverwendbarer Wertstoffe, war es möglich, die physikalischen Eigenschaften des Enviropol Materials entsprechend unseren hohen Ansprüchen zu verbessern und Kundenwünsche betreffend Langlebigkeit und Robustheit zu erfüllen.

Des Weiteren ist auch Enviropol selbst, am Ende seines Einsatzes, vollständig recyclebar.





schwarzes Enviropol

braunes Enviropol

#### Vorteile des Enviropol Materials

Die Dichte, Festigkeit und Wetterbeständigkeit des Enviropol Materials gewährleisten ein langes, nahezu wartungsfreies Service-Leben. Es ist durchgefärbt und bedarf keines Anstriches oder anderer Oberflächenbehandlungen. Das Material widersteht Frost und ist wasserabweisend. Enviropol ist unempfindlich gegenüber chemischen (korrosiven) Stoffen, Salzlaugen, Vogellosungen, Bakterien, Pilzbefall und Insekten.

### Everwood<sup>™</sup> Material

Everwood Material ist eine spezielle Variante des Durapol Materials. welches die Beschaffenheit von Holz imitiert. Anders als Holz. bedarf es keines Anstriches oder anderer Oberflächenbehandlungen.



Das Material ist unempfindlich gegenüber chemischen (korrosiven) Stoffen, Salzlaugen, Vogellosungen, Bakterien, Pilzbefall und Insekten.

Everwood ist leicht zu reinigen, bedarf nur geringer Wartung und kann am Ende seines Einsatzes recycelt werden.

Genau wie Durapol, wurde es so entwickelt, dass es auch extremen Temperaturschwankungen widersteht.

# Timberpol<sup>™</sup> Material

Timberpol Material ist ein robustes und langlebiges Polypropylen-Verbund-Material mit einem Hartholzanteil (Sägemehl) von mindestens 70%. Es ist ein bemerkenswert vielseitiges Material mit vielen Vorteilen gegenüber Hartholz



#### Vorteile Timberpol Material

Anders als Hartholz, wird Timberpol nicht splittern, oder spröde werden. Das Material hat keine unerwünschten Äste, was es ideal für die Herstellung von Sitzmöbeln macht. Das Material ist durchgefärbt, aber es wird direkt nach dem Aufstellen eine leichte Nachdunklung stattfinden. Diese beeinträchtigt die Eigenschaften des Materials nicht negativ. Ein Anstrich oder Lackierung wird nicht erforderlich sein. Diese Verfärbung wird innerhalb kurzer Zeit ihr Maximum erreichen und das Material wird sich nicht weiter verfärben

#### Rostfreier Edelstahl

Rostfreier Edelstahl ist ein äußerst langlebiges und wartungsarmes Material. Selbst in äußerst salzhaltigen Bereichen (zB Strandpromenaden), wird es -wenn überhaupt-, nur geringste Korrosionsspuren aufweisen.

Es ist kein Anstrich oder Lackierung erforderlich. Die makellose Erscheinung kann durch einfaches Reinigen mit lauwarmem Wasser, sanftem Reinigungsmittel und einem weichen Lappen erhalten werden. Alle möglicherweise auftretenden Verfärbungen der Oberfläche können mit chlorfreien Reinigungsmitteln behandelt

### Armortec<sup>™</sup> korrosionresistente Beschichtung

Die Beschichtungen aller unserer Metallteile erfüllen unsere hohen Ansprüche an die Glasdon Armortec Beschichtungen. Sollte die Beschichtung beschädigt werden, so wird sich die auftretende Korrosion auf die geschädigte Stelle beschränken, und sich nicht unter der Beschichtung ausbreiten.

#### Salzlösung- und Schlagtest

Das mit Armortec beschichtete Testobjekt hielt 5 mal länger als das Vergleichsobjekt.





ohne Armortec Beschichtung

mit Armortec Beschichtung

Beide Materialproben wurden mehrfach einem Schlagtest unterzogen. Die Proben wurden anschließend 6 Monate lang einer aggressiven Salzlösung in unserer Salzsprühkammer ausgesetzt.

Das Besprühen mit einer aggressiven Salzlösung beschleunigt den Korrosionsprozess erheblich. Dieser Test simuliert in kürzester Zeit die Folgen langfristiger Umwelteinfüsse.

### Durapol™ Material

Durapol Material ist ein extrem robustes Material, welches ideal für die Verwendung in verschiedensten Produkten ist. Durapol Material ist ein Polymer, welches speziell entwickelt wurde, um extremen Temperaturen zu widerstehen, und wurde mehrfach in unserer Qualitätssicherung auf seine Schlagfestigkeit getestet. Durapol Material wird nicht verspröden, splitern oder rosten. Es ist einfach zu reinigen und muss nie lackiert werden.

Durapol Material ist erhältlich in einer großen Auswahl an Farben- inkl. Schwarz, welches recyceltes Material enthält.

### Vandalex<sup>™</sup> Material


Vandalex Material ist eine Aluminiumlegierung, welche entwickelt wurde, um eine hohe Elastizität aufzuweisen, was in einer hohen Stoßfestigkeit resultiert. Die eloxierte Oberfläche wird nicht korrodieren, ist leicht zu reinigen und muss nie gestrichen werden.

# Befestigungsoptionen


Die meisten Glasdon Sitzmöbel können unterschiedlich befestigt werden- je nach Aufstellort und den örtlichen Gegebenheiten:











# Stärke und Widerstandsfähigkeit

Alle unsere Sitzmöbel sind von unserer Testabteilung ausgiebig auf Ihre Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit getestet worden, um den bestmöglichen Schutz gegen Witterung und Vandalismus zu garantieren.

# Auf einander abgestimmte Produkte

Viele der Glasdon-Sitze und -Bänke können mit Abfallbehältern und Pollern innerhalb der gesamten Glasdon-Produktpalette kombiniert werden.



Elwood™ Parkbank mit Sherwood™ Abfallbehälter und Glenwood™ Poller.



Stanford™ Parkbank mit Brunel™ Abfallbehälter.



Munchy™ Sitz mit Froggo™ und TidyBear™ kinderfreundlichen Abfallbehältern.

<sup>\*</sup>Abbildungen können vom Produkt abweichen.

# Gedenktafeln und Personalisierung

Eine Gedenkbank ist eine nachdenkliche Art, sich an jemanden zu erinnern. Glasdon bietet eine große Auswahl an Parkbänken und Sitzgelegenheiten für den Innen- und Außenbereich an, welche mit einer Gedenktafel ausgestattet werden können. Diese Plakette wird mit einer beliebigen Nachricht lasergraviert.

# Gedenkbänke und -tafeln

Die meisten Parkbänke von Glasdon können mit einer Edelstahlplakette geliefert werden, welche mit der von Ihnen gewünschten Botschaft lasergeätzt wird.







Die Plaketten sind üblicherweise 150mm breit und 50mm hoch (für die Lowther Sitzbank und Stanford Sitzbank ist die Höhe der Plakette auf 40mm begrenzt). Breitere Plaketten von bis 200mm können auch auf Anfrage angeboten werden.

Das Laserätzen bietet viel mehr Möglichkeiten für das Gestalten Ihrer Nachricht. Andere Graviermethoden sind in der Regel auf eine feste Schriftart und eine maximale Anzahl von Zeichen beschränkt. Beim Laserätzen können jedoch auch einfache Grafiken eingefügt werden. Bei Bedarf können mehrere Plaketten an dieselbe Parkbank montiert werden.

Wenn Sie Ihre Bestellung für eine Sitzbank von Glasdon erteilen. werden wir eine Druckvorlage der gewünschten Nachricht vorbereiten und diese an Sie per E-Mail zur Freigabe schicken. Sobald wir Ihre Freigabe erhalten haben, werden wir die Produktion und das Atzen der Plakette so schnell wie möglich veranlassen. Das gesamte Bestell- und Produktionsverfahren dauert ca. 4 bis 6 Wochen.

# Personalisierung mit Stadtwappen und Logos





#### Stanford™ Sitzbank

Die Seitenprofile der Sitzbänke Stanford können mithilfe von rektangulären Plaketten aus Polykarbonat personalisiert werden. Runde Plaketten sind auch erhältlich für die Sitzbank Stanford mit Rücklehne. Beide Plaketten können mit einem Namen. Stadtwappen, Logo oder Nachricht personalisiert werden.





#### Lowther™ Sitzbank

Grafiken können in die rektangulären Aussparungen an beiden Seitenprofilen der Sitzbank Lowther angebracht werden. Außerdem verfügen die Seitenprofile der Sitzbank Lowther über eine runde Fläche, die mit einer Plakette mit Ihrem Stadtwappen oder einem Logo ausgestattet werden können.

Für mehr Information zu dem Personalisierungsservice, nehmen Sie bitte mit unserem Kundendienst unter 0221 / 8282 9050 Kontakt auf.













www.glasdon.com







www.glasdon.com









www.glasdon.com






























Den Zigarettenabfall in ihrem Unternehmer mittels unseres breiten Spektrums an





# www.glasdon.com

Kontaktieren Sie unser Büro unter Tel. 0221 / 8282 9050











Parc du Buisson 2 rue des Verts Prés CS 12048 59702 Marcq en Baroeul cedex FRANKREICH

Telefon: 0221 / 8282 9050 E-mail: buero@glasdon.com Web: www.glasdon.com



