

Wintersicherheitsausrüstungen

www.glasdon.com

Streugutbehälter	3-8
Multifunktionale Behälter	8
Handbetriebene Streuwagen	9-11
Streuwagen zum Anhängen (nicht zugelassen im Bereich der StVO!)	12-18
Schneeräumer und Zubehör	19-20
Personalisierung / Hochleistungsmaterialien	21-22
Fotogalerie	23

Glasdon wurde 1959 im Vereinigten Königreich gegründet und 1994 in Frankreich etabliert. In den letzten 65 Jahren haben wir uns zu einer weltweit erfolgreichen Marke entwickelt.

In über 100 Ländern
vertrieben

Umsatz ca. 46
Millionen Euro

Über 280 Mitarbeiter
in Frankreich,
dem Vereinigten
Königreich und den
USA

B2B-Geschäfte mit
staatlich finanzierten
Sektoren sowie privaten
und öffentlichen
Unternehmen weltweit.



Netto-Null bis 2035 (wobei
Scope 1 und 2 bis 2025
erreicht werden sollen).

Die Umwelt steht im Mittelpunkt unseres Handelns

Unsere Umwelt liegt uns am Herzen, und wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Unser Ziel ist es, dauerhafte Veränderungen voranzutreiben, um unsere Zukunft zu verbessern, nicht nur indem wir unsere eigenen Prozesse verbessern, sondern auch dadurch, dass wir unseren Kunden die richtigen Produkte zur Verfügung stellen, mit denen sie ihre eigenen Prozesse verbessern können.

Qualität durch Design

Unser Ziel ist es innovative und marktführende Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu liefern, die es unseren Kunden ermöglichen, zu einer saubereren, sichereren und nachhaltigeren Umwelt beizutragen.



Streugutbehälter

Die Glasdon Streugutbehälter sind in verschiedenen Größen und Farben verfügbar, um möglichst allen Anforderungen gerecht zu werden. Sie sind ideal dazu geeignet, in Eingangsbereichen, öffentlichen Pfaden und Parkplätzen aufgestellt zu werden. Glasdon kann die Streugutbehälter auch entsprechend einem Kundenwunsch mit Logos, Namen oder Mitteilungen versehen.



ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
- Personalisierung



Streugutbehälter Orbistor™ 800 Liter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Aus Durapol™-Material hergestellt.
- Große Kapazität mit 800 Liter Volumen.
- Robustes Scharnier mit polypropylenbeschichtetem Stift.
- Kugelförmiges Design eliminiert schwache Eckpunkte.
- Im Deckel ausgeformte Ablaufrinnen schützen vor eindringendem (Regen-) wasser.
- Abgewinkelter Deckel für maximalen Stauraum.
- Niedrige Vorderkante für besseren Zugang.
- Vordere Vertiefungen zum Öffnen des Deckels.
- Aussparungen am Boden für Transport mittels Gabelstapler.

SPEZIFIKATIONEN

- Fassungsvermögen: 800 Liter
- Höhe: 992mm
- Durchmesser: 1.280mm
- Leergewicht: 30 kg
- Gewichtskapazität: 1000kg loses Streugut/Salz (ca. 40 x 25kg Säcke)
- Abdeckungsbereich: 20.000m² bei 50g/m²

STANDARDFARBEN

- Gelb, Dunkelgrün, Mühlstein, Grau



ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
- Personalisierung
- Befestigungsbolzen



■ Streugutbehälter Slimline™ 160 Liter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Aus Durapol™-Material hergestellt.
- Der Deckel kann vollständig geöffnet werden.
- Ausgeformte Ablaufrinnen.
- Integrierte Aussparungen für den Transport mittels Gabelstapler.
- Große Öffnung für einfachen Zugriff.
- Geringes Leergewicht ermöglicht manuelle Platzierung.
- Das Hauptgehäuse verfügt über eine Handmulde, die das Anheben des Deckels erleichtert.

SPEZIFIKATIONEN

Fassungsvermögen: 160 Liter
 Breite: 838mm
 Höhe: 750mm
 Tiefe: 515mm
 Gewicht: 12,5 kg
 Gewichtskapazität: 208 kg loses Streugut/Salz (oder ca. 8 x 25 kg Steinsalzsäcke)
 Abdeckungsbereich: 4.160m² bei 50g/m²

STANDARDFARBEN

Gelb, Rot, Dunkelgrün, Mühlstein



Bis zu 3 Behälter können zur Aufbewahrung ineinander gestapelt werden

ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- Dreikant-Verriegelung
- Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
- Personalisierung
- Befestigungsbolzen



Streugutbehälter Nestor™ 400 Liter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Aus Durapol™-Material hergestellt.
- Doppelwandiger Deckel - ausgezeichnete Festigkeit und Witterungsschutz.
- Mit Gelenkscharnier ausgestattet - ermöglicht vollständiges Öffnen bei minimaler Belastung des Scharniers.
- Schräger Deckel und Ablaufrinnen reduzieren das Eindringen von Feuchtigkeit.
- Große Öffnung und niedrige Ladekante für einfachen Zugriff.
- Aussparungen am Boden ermöglichen den Transport mittels Gabelstaplers.
- Konkaver Boden für hohe Stabilität.
- Bis zu 3 Behälter können zur Aufbewahrung ineinander gestapelt werden.

SPEZIFIKATIONEN

- Fassungsvermögen: 400 Liter
- Breite: 1.150mm
- Höhe: 950mm
- Tiefe: 725mm
- Leergewicht: 22kg
- Gewichtskapazität: 540 kg loses Streugut/Salz (oder ca. 21 x 25 kg Steinsalzsäcke)

STANDARDFARBEN

Gelb, Dunkelgrün, Rot, Mühlstein

Andere Farben sind vorbehaltlich einer Mindestbestellmenge erhältlich. Für mehr Information, kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsbüro.



Streugutbehälter
Nestor 400L

Streugutbehälter
Nestor 90L

ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- Dreikant-Verriegelung.
- Vorrichtung für ein Vorhängeschloss.
- Befestigungsbolzen.
- Personalisierung.



Streugutbehälter Nestor™ 90 Liter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Aus Durapol™-Material hergestellt.
- Mit Gelenkscharnier ausgestattet - ermöglicht vollständiges Öffnen bei minimaler Belastung des Scharniers.
- Doppelwandiger Deckel - ausgezeichnete Festigkeit und Witterungsschutz.
- Große Öffnung und niedrige Ladekante für einfachen Zugriff.
- Ablaufrinnen reduzieren das Eindringen von Feuchtigkeit.
- Aussparung im Boden ermöglicht den Transport mittels Sackkarre.
- Bis zu 5 Behälter können zur Aufbewahrung ineinander gestapelt werden.

SPEZIFIKATIONEN

Fassungsvermögen: 90 Liter
 Breite: 661mm
 Höhe: 624mm
 Tiefe: 537mm
 Leergewicht: 6kg
 Gewichtskapazität: 125 kg loses Streugut/Salz (oder 4 x 25 kg Steinsalzsäcke)

STANDARDFARBEN

Gelb, Dunkelgrün, Mühlstein

Andere Farben sind vorbehaltlich einer Mindestbestellmenge erhältlich. Für mehr Information, kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsbüro.

SIE BRAUCHEN ES FRÜHER?

Besuchen Sie unsere Webseite und erfahren Sie mehr über unsere Expresslieferung.





■ Streugutbehälter Schnee-Kombi™

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Aus Durapol™-Material hergestellt.
- Frontale Öffnung zur einfachen Entnahme des Streuguts.
- Inkl. Schaufel Digga™.
- Halteclip für die Digga-Schaufel.

SPEZIFIKATIONEN


Fassungsvermögen: 110 Liter
 Tiefe: 480mm
 Höhe: 945mm
 Breite: 550mm
 Gewicht: 11kg mit Digga-Schaufel, 10kg ohne
 Gewichtskapazität: 132 kg loses Streugut (5 x 25 kg-Säcke)
 Abdeckungsbereich: 2.900m²

STANDARDFARBE

Dunkelgrau

■ Multifunktionale Behälter

Alle Glasdon-Streugut-/Salzbehälter können auch für die allgemeine Lagerung verwendet werden und sind somit das ganze Jahr über vielseitig einsetzbar. Ideal für Sand, Werkzeuge, Dünger, Auslaufsets und andere Baustellenausrüstung zusätzlich zur Lagerung von Streugut und Salz.



Handbetriebebene Streuwagen

Glasdon produziert eine Reihe von manuellen Streugutwagen, welche ideal dafür geeignet sind, Eingangs- und Zugangsbereiche sowie Gehwege zu streuen. Wie bei unseren Streuwagen zum Anhängen, haben wir auch hier die Möglichkeit, zwischen dem breitflächigen Streuen und der Fallstreuung zu wählen.



■ Cruiser™ 400 Streumaschine

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der Trichter aus Durapol®-Material rostet, splittert oder korrodiert nicht.
- 3-7 m Streubreite: Der geschlossene Rührmechanismus verteilt feuchtes, nasses und trockenes Streumittel effizient und gleichmäßig. Streut auch unter geparkte Autos.
- 6 Streustoffeinstellungen: zwischen 10 und 41 g/m². Die Streuung kann auch zwischen den Arbeitsstellen abgeschaltet werden, um die Verschwendung zu minimieren.
- Der durchgehende, hochfeste Riemenantrieb bietet zuverlässigen Betrieb und minimale Wartung.
- Der abnehmbare Trichter ermöglicht den einfachen Zugang zum Rühr- und Schleudermechanismen und garantiert so eine einfachere Wartung.
- Ergonomisch geformte, gummierte Schubkarrengriffe bieten Komfort und Griffigkeit für eine einfache Handhabung.
- Durch sein schlankes Design passt der Streuer auch durch Türöffnungen.
- Solide Reifen überwinden Bordsteinkanten ohne Pannenrisiko.
- Reflektierende Paneele sorgen für bessere Sichtbarkeit im Betrieb.
- Robuste, korrosionsbeständige Streuteiler aus Polypropylen.

SPEZIFIKATIONEN

- Länge: 1283mm
- Breite: 704mm
- Höhe bis zur Oberkante des Trichters: 744 mm
- Höhe bis zur Oberkante der Griffe: 997 mm
- Fassungsvermögen: 50ltr
- Leergewicht: 32kg
- Zuladung von: 63kg feuchtes braunes Steinsalz oder 50kg weißes Streusalz (fasst ca. 2 x 25kg Steinsalzsäcke)
- Beladenes Gewicht: 95kg bei Beladung mit braunem Steinsalz oder 82kg bei Beladung mit weißem Streusalz (variiert bei verschiedenen Materialien)



LEICHT ZU PFLEGEN

Der abnehmbare Trichter ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang zu den Rühr- und Schleudermechanismen.



Alle Arbeitsmechanismen sind geschützt



Vollgummireifen und gut sichtbare reflektierende Platten

UNGEFÄHRE STREUUNGSZAHLEN

Material	Nutzlast (kg)	Satz (g/m ²)	Entfernung (m)	Fläche (m ²)
Nasses braunes Steinsalz	63	13-40	1,615-525	4,846-1,575



Spinnerplatte aus Polypropylen



Dosierungskontrollen



Die Cruiser 400 Salzstreuemaschine trägt das CE-Zeichen, das die Einhaltung der Richtlinie 2006/42/EG bestätigt.

Streuwagen zum Anhängen

Das Streuen Ihres Geländes ist Voraussetzung für Sicherheit in der Winterzeit. Die Glasdon-Streuwagen zum Anhängen ermöglichen das einfache Streuen von großen Bereichen und sind leicht von einem (Leicht-) Lkw, einem Traktor oder einem Pkw zu ziehen. Die Streuwagen können eingesetzt werden, um sowohl nasses als auch trockenes Streugut weiträumig oder gezielt begrenzt zu verteilen. Dadurch sind sie besonders gut dazu geeignet, Parkplätze, Fußgängerzonen und -wege, Betriebsgelände und private Wege/ Straßen zu streuen.



■ Schlepptreugutwagen Cruiser™ 800 (nicht zugelassen im Bereich der StVO)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Trichter aus Durapol™- wird nie rosten, splintern oder verbeulen.
- Rahmen, Antrieb und Verteilerscheibe aus wartungsarmem, rostfreiem Stahl.
- Bewegte Gummimatte stellt die gleichmäßige Zuführung von trockenem und nassem Streugut sicher.
- Verteilt das Streugut gleichmäßig auf einer Breite von bis zu 8 Metern.
- Einzigartiger Zuführungsmechanismus ermöglicht Betrieb mit trockenem- oder nassem Streugut.
- Seitliche Ablenkvorrichtungen aus Durapol ermöglichen die gezielte & hochdosierte Streuung schmaler Wege.
- Der Streumechanismus und damit die Massenbelegung des Streuguts können entsprechend den Bedürfnissen vor Ort von 5g/m² bis 480 g/m² angepasst werden.
- Die Streugeschwindigkeit kann in drei Stufen der Geschwindigkeit des ziehenden Fahrzeugs (von 8 – 30 km/h) angepasst werden, um eine gleichbleibende Verteilung des Streuguts bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu gewährleisten.
- Antriebs-Abschaltmechanismus, um Verluste zu minimieren.
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit wahlweise Bolzenkupplung, verlängerter Bolzenkupplung oder Kugelkupplung.
- Gekapselter Antrieb für einen wartungsarmen Betrieb.

SPEZIFIKATIONEN

Seitliche Ablenkvorrichtung in Ruheposition: 1.935mm Länge
 Wenn Seitliche Ablenkvorrichtung im Einsatz: 2.038mm Länge
 Breite: 1.210mm
 Höhe: 1.050mm
 Fassungsvermögen: 200 Liter (ca. 10 x 25kg-Säcke)
 Höhe der Deichsel: Einstellbar von 290mm bis 690mm
 Maximale Nutzlast: 250kg*
 Leergewicht: 180kg
 Zulässiges Höchstgewicht: 420kg
 Maximale Streubreite: ca. 8 Meter
 Maximale Schleppgeschwindigkeit: 30 km/h
 Abdeckungsfläche: 6250m² (bei 40g/m²).

*Das Gewicht des Streuguts/Salzes ist stark von der Art und dem Feuchtigkeitsgehalt abhängig.

UNGEFÄHRE STREUANGABEN*		
STREUGRAD	ENTFERNUNG	FLÄCHE
g/m ²	km	m ²
5	6,23	49 998
15	2,08	16 666
30	1,04	8 333
60	0,52	4 166

Ein Antriebs-Abschaltmechanismus ermöglicht das Versetzen des Streuwagens ohne Streuen.

BREITFLÄCHIGES STREUEN

Ein 8m breiter Streubereich wird, in Abhängigkeit des ziehenden Fahrzeuges, bei Geschwindigkeiten von 8 - 30 km/h gestreut.



FALLSTREUUNG

Für das gezielte, kontrollierte und sparsame Streuen von schmalen Wegen und Pfaden.



ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Warnblinklicht
Nummernschildhalter
Drahtgeflechtete Gitterabdeckung zur Trichterbefüllung



Durapol™ Einfülltrichter



Bewegte Gummimatte für eine gleichmäßige Zuführung des Streugutes



Rührmechanismus



Verteilerscheibe



Seitliche Ablenkvorrichtungen



Kotflügel



Deichsel und Fangseil



Verstellbares Stützrad



Einstellung der Streugutmenge



■ Schleppstregutwagen Cruiser™ 1000 (nicht zugelassen im Bereich der StVO)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Trichter aus Durapol™.
- Bewegte Gummimatte - stellt die gleichmäßige Zuführung von trockenem und nassem Streugut sicher.
- Zwei Verteilerscheiben verteilen das Streugut gleichmäßig.
- Seitliche Ablenkvorrichtungen aus Durapol ermöglichen die gezielte & hochdosierte Streuung schmalen Wege.
- Streueinstellung und Absperrehebel ermöglichen die Regelung der Streumenge.
- Gekapselte Antriebslösung für einen wartungsarmen Betrieb.
- Durch die Öffnungen der Abwurfklappen kann überschüssiges Streugut/Salz auf den Boden abgegeben werden.
- Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten.
- Kotflügel.
- Deichsel mit Fangseil.
- Rückwärtige Stoßstangen bieten Schutz beim Rückwärtsfahren.
- Lichtanlage bestehend aus Bremslicht, Nummernschildbeleuchtung, Blinker und Nebelschlussleuchte.
- Reflektoren.
- 30km/h-Aufkleber an der Seite des Geräts für zusätzliche Aufmerksamkeit.
- Wahlweise mit Bolzenkupplung, verlängerter Bolzenkupplung oder Kugelkupplung.

SPEZIFIKATIONEN

Seitliche Ablenkvorrichtung in Ruheposition: 2.676mm
 Länge x 1.637mm Breite
 Wenn Seitliche Ablenkvorrichtung im Einsatz: 2.966mm
 Länge x 1.590mm Breite
 Höhe Ladekante: 1.151mm
 Höhe Deichsel: 462mm
 Fassungsvermögen: 430 Liter
 Maximale Nutzlast: 500kg (für ca. 20 x 25kg Steinsalzsäcke)
 Leergewicht: 250kg
 Zulässiges Höchstgewicht: 750kg
 Maximale Schleppgeschwindigkeit: 30 km/h, wenn gestreut wird, 60 km/h, wenn nicht gestreut wird.

UNGEFÄHRE VERTEILUNGSRATE*			
VERTEILER EINSTELLUNG	STREUGRAD	ENTFERNUNG	FLÄCHE
	g/m ²	km	m ²
Einstellung 1	15	3,3	33.333
Einstellung 2	35	1,5	14.285
Einstellung 3	55	1	9.090

*Basiert auf trockenem Felsensalz.

Verteilungsrate

Es gibt 3 Regulierungseinstellungen für breites Verteilen und für die konzentrierte Fallstreuung von Streusand/Salz.

1 Einstellung Vorsichtsmaßnahme (Schützt vorbeugend gegen Frost, Schnee und Eis).

2 Mittlere Einstellung (nach Frost).

3 Notfalleinstellung (nach Eis und Schnee).

Ein Antriebs-Abschaltmechanismus ermöglicht das Abschleppen des Streuwagens ohne Streuen.

Der Streugutwagen Cruiser 1000 ist für den Einsatz auf öffentlichen Straßen nicht zugelassen.




Durapol™ Einfülltrichter



Bewegte Gummimatte für eine gleichmäßige Zuführung des Streugutes



Rührmechanismus



Verteilerscheiben



Seitliche Ablenkvorrichtungen



Bedienung des Verteil- und des Abstellmechanismus



Verblendung des Zufuhrmechanismus



Klappenöffnungen



Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten



Kotflügel



Deichsel, Fangseil und Stützrad



Rückwärtige Stoßstangen

BREITFLÄCHIGES STREUEN

Auf diese Weise können große Bereiche gleichmäßig mit minimalem Aufwand gestreut werden.



FALLSTREUUNG

Für das gezielte, kontrollierte und sparsame Streuen von schmalen Wegen und Pfaden.




MIT DEM CRUISER 1000 KANN, DANK DER SEITLICHEN ABLENKVORRICHTUNGEN, MIT WENIGEN HANDGRIFFEN VOM BREITFLÄCHIGEN STREUEN ZUR FALLSTREUUNG GEWECHSELT WERDEN.



Ziehen Sie Handschuhe an und lösen Sie den Verschluss. Entfernen Sie die Verriegelung.



Senken Sie die erste seitliche Ablenkvorrichtung ab.



Wiederholen Sie die Handgriffe bei der anderen Ablenkvorrichtung.

DER STREUGUTWAGEN CRUISER 1000 IST FÜR DEN EINSATZ AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN NICHT ZUGELASSEN.

ZUSATZAUSSATTUNGEN



Gerätebox



Warnblinklicht



Digga™ Schaufel




Einfüllsieb



Verlängerung der Deichsel



Sieb für feines Streugutmaterial



Nummernschildhalter.



Die Breite des Streubereichs kann einseitig begrenzt werden (zum Beispiel zum Schutz von Grünanlagen).

Schneeräumer und Zubehör

Das Schneeräumen im Winter sollte einfach und effektiv sein. Darum ist es wichtig, hierfür spezielle Gerätschaften zur Hand zu haben. Unsere Schneeschaukeln wurden speziell für das Schneeräumen entwickelt und zum Teil aus unserem widerstandsfähigen und witterungsbeständigen Durapol™-Material hergestellt.

■ Pelle à neige Glasdon Snospade™

Der Aluminium-Griff der Glasdon Snospade Schneeschaukel kann mittels des Drehverschlusses sehr schnell in der Länge eingestellt werden. Die Schaufel ist aus robustem Durapol™ und einem Aluminium Stiehl hergestellt. Die kompakte Form der Glasdon Snospade Schneeschaukel eignet sich perfekt für die Aufbewahrung in Streugutbehältern oder Kofferräumen.



■ Pelle Digga™

Hergestellt aus robustem Polypropylen und mit Stahlkern verstärktem Stiehl, lässt sich Digga in 2 Teile zerlegen.



■ Schneeschieber™

Der Schneeschieber ist mit Rollen ausgestattet und ist dadurch einfach zu benutzen. Er erleichtert die schwere Arbeit des Schneeschaufelns. Die Räder sind in die 600mm breite Stahlschaufel integriert. Geliefert in drei zusammensteckbaren Teilen aus Armortec™ beschichtetem Stahl, für Langlebigkeit und einfaches Lagern & Transportieren.



Personalisierung & Hochleistungsmaterialien

Fügen Sie mit unserem Personalisierungsservice Ihren Glasdon-Produkten ihren ganz eigenen Touch hinzu. Machen Sie Ihre Streugutbehälter, und sich als Verantwortlichen, deutlich erkennbar, indem Sie Ihr Logo, Wappen oder Ihre Mitteilung anbringen lassen. Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind Ihnen gerne dabei behilflich, den von Ihnen gewünschten Effekt zu erzielen.

Personalisierung

Schritt 1. Wählen Sie ein Produkt aus unserem Sortiment und eine oder mehrere der folgenden Alternativen zur Anpassung gemäß Kundenwunsch aus

Fügen Sie Ihren Logotyp hinzu; passen Sie die Farben entsprechend Ihren Wünschen an; fügen Sie eine persönliche Nachricht hinzu.

Schritt 2. Wählen Sie eine oder mehrere der für Ihr gewähltes Produkt zur Verfügung stehenden Zusatzausstattungen aus

Viele der Produkte in unserem Sortiment werden mit einer Vielzahl verschiedener Zusatzausstattungen angeboten, zum Beispiel Befestigungsoptionen, usw. Wählen Sie die für Ihr Vorhaben relevanten Optionen aus.

Schritt 3. Auf der Suche nach etwas Anderem?

Sollten Sie Ihre derzeitige Standardgrafiken durch das Ändern bzw. Hinzufügen von Farbe, Symbolen oder Text anpassen wollen, so können Sie uns gerne kontaktieren. Wir helfen Ihnen dabei Ihre Wunschgrafik zu erstellen.

Schritt 4. Visuelle Präsentation

Nachdem wir Ihre Wünsche und Vorstellungen erhalten haben, erstellen wir mit Hilfe unserer erfahrenen Grafikabteilung eine visuelle Präsentation. Und dies alles kostenlos und unverbindlich! Diese visuelle Präsentation gibt Ihnen einen guten Eindruck davon, wie Ihr gewähltes Produkt mit Ihrer Anpassung aussehen wird und Sie können die Anpassungen so lange ändern, bis Sie 100-prozentig zufrieden sind.

Schritt 5. Freigeben der Grafik

Nun da Sie eine Grafik zu Ihrer Zufriedenheit erstellt haben, denken Sie möglicherweise über eine Bestellung nach.

Das Einzige, was Sie hierfür tun müssten, ist die visuelle Präsentation freizugeben und uns die Details Ihrer Bestellung zu senden. Oder Sie bitten uns um die Erstellung eines Angebotes, basierend auf den Spezifikationen der visuellen Präsentation. Um den Rest kümmern wir uns, und liefern/schicken Ihre Bestellung/Ihr Angebot so schnell wie möglich.



Hochleistungsmaterialien

Alle Glasdon Produkte werden aus Materialien hergestellt, welche strenge Qualitätskontrollen durchlaufen, um einen gleichbleibend hohen Standard zu gewährleisten.

In diesem Katalog wird auf die folgenden Materialien verwiesen:

Armortec™ ist eine korrosionsbeständige Beschichtung, welche vielen Metallkomponenten einen zusätzlichen Schutz verleiht.

Durapol™ ist ein Polyethylen, das auch für extremste Temperaturen geeignet ist. Im Rahmen unseres Testverfahrens wird es in unserem Qualitätssicherungslabor auf Schlagfestigkeit getestet. Durapol splittert und rostet nicht, es ist leicht zu säubern und benötigt nie einen neuen Anstrich.

Alle Glasdon Produkte, hergestellt aus Durapol Material können am Ende Ihres Einsatzes recycelt werden.

Besuchen Sie unsere Webseite und lesen Sie mehr über unser Engagement für ökologische Nachhaltigkeit.



Brauchen Sie Hilfe? Finden Sie das beliebteste Produkt für Ihre Branche.

— Branche —

Abfallbehälter



Unter dieser Rubrik präsentieren wir Ihnen eine große Auswahl an Abfallbehältern für den Außen- sowie den Innenbereich. Zahlreiche Modelle sind in verschiedenen Größen, Farben, Materialien und Ausführungen erhältlich. Mehr...

Aschenbecher



Den Zigarettenabfall in Ihrem Unternehmen mittels unseres breiten Spektrums an hochwertigen und strapazierfähigen Aschenbechern für den Außenbereich unter Kontrolle zu halten. Mehr...

Wertstoffhammer



Winterdienst



Lieferung frei Haus
*Alle Einheitspreise inkl. Fracht- und Verpackungskosten für Lieferungen innerhalb des Festlands der Bundesrepublik Deutschland

Express Produkte
 Sehen Sie sich hier unsere Express Produkte an



Produkttestvideos
 Gehen Sie sich unsere neuesten Produkttestvideos an



Aktuelles

Die Entwicklung der Abfallwirtschaft beginnt mit Origin™

Donnerstag, 18. April 2024

www.glasdon.com

